



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 02/2022

1. Unikátní označení výrobku: SUPRO TRIPLE TERMO
2. Zamýšlený způsob použití: střešní okna jsou určena pro použití v bytových i nebytových objektech
3. Výrobce: Skyfens Sp. z o.o. 20-277 Lublin, ul. Vetterów 7
4. Systém posuzování a ověřování vlastností: 3AoC
5. Zharmonizovaná norma: PN-EN 14351-1+A2:2016-10
6. Oznamovaný subjekt notifikační jednotka: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o., NB 2189, Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. NB 1827
7. Deklarované vlastnosti viz tabulka

Parametry	Vlastnosti
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4
Odolnost proti zatížení sněhem	4H/18TGI-Ar/4/18TGI-Ar/4
Vodotěsnost	Třída E1200 (75° sklon) E750 (15° sklon)
Odolnost proti nárazu [mm]	Třída 4
Únosnost bezpečnostních zařízení [N]	350 N
Součinitel prostupu tepla U_w [W/m ² K] (referenční okno 1230 x 1480 mm)	0,93 W/m ² K
Součinitel prostupu slunečního záření	$g = 0,53$
Součinitel propustnosti světla	0,74
Průvzdušnost	Třída 4
Akustické vlastnosti [dB]	32 (-1;-4) dB

8. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Marcin Motloch

SKYFENS Sp. z o.o.
ul. Vetterów 7, Lublin 20-277
KRS: 0000867508 ; REGON: 387489544
NIP: 5272940346

V Lublině 25.05.2022